



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 **Offenlegungsschrift**
10 **DE 199 51 466 A 1**

51 Int. Cl.⁷:
A 47 G 23/16
A 47 G 19/22
G 01 F 19/00

21 Aktenzeichen: 199 51 466.6
22 Anmeldetag: 26. 10. 1999
43 Offenlegungstag: 17. 5. 2001

DE 199 51 466 A 1

71 Anmelder:
Bucksch, Helmut, 65812 Bad Soden, DE

72 Erfinder:
gleich Anmelder

56 Entgegenhaltungen:
DE-PS 1 14 179
DE-PS 70 311
DE-GM 19 24 280
AT 40 05 07B
AT 53 857
CH 35 298
US 16 51 485

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Trinkgefäße zur einfachen Kontrolle der täglichen Flüssigkeitszufuhr

57 Trinkgläser, Trinkbecher und Tassen üblicher Ausführung weisen gelegentlich Markierungen zur Feststellung der Füllmenge auf, sie besitzen aber keine Einrichtung, um auf einfache Weise die einzelnen Trinkmengen eines ganzen Tages zu addieren und die Gesamtmenge anzuzeigen. Dies soll durch einfache Zähleinrichtungen an den Trinkgefäßen ermöglicht werden.
Durch zusätzliche Markierungen an den Trinkgefäßen, verbunden mit integrierten Zähleinrichtungen, wird eine Summenbildung und dadurch die Ermittlung der täglichen Gesamttrinkmenge ermöglicht.
Die neuen Trinkgefäße erlauben eine Kontrolle der täglichen Flüssigkeitszufuhr und stellen sicher, daß die ärztlich vorgeschriebene Flüssigkeitsmenge eingehalten wird. Dadurch kann die Gesundheit gefördert und es kann Krankheiten vorgebeugt werden.

DE 199 51 466 A 1

Beschreibung

Trinkgläser, Trinkbecher und Tassen üblicher Ausführung weisen gelegentlich Markierungen zur Feststellung der Füllmenge auf, sie besitzen aber keine Einrichtung, um auf einfache Weise und ohne zusätzliche Hilfsmittel die einzelnen Trinkmengen eines ganzen Tages zu addieren und die Gesamtmenge anzuzeigen.

Der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Trinkgefäß zu schaffen, mit dem sich unkompliziert, ohne zusätzliche Hilfsmittel oder schriftliche Notizen und ohne die Gefahr des Vergessens, die einzelnen über den ganzen Tag verteilten Trinkmengen zu einer täglichen Gesamtmenge addieren lassen.

Dieses Problem wird durch die im Patentanspruch 1 und 2 aufgeführten Merkmale in kompakter Form gelöst.

Die mit der Erfindung erreichten Vorteile sind hauptsächlich gesundheitlicher Natur. Ohne eine tägliche Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr wird meistens zu wenig getrunken, was zu ernstesten gesundheitlichen Schäden führen kann. Insbesondere ältere Menschen trinken zu wenig, da das Durstgefühl nicht mehr so wie früher vorhanden ist. Ärzte der verschiedenen Fachrichtungen empfehlen, täglich mindestens 2 bis 2,5 Liter zu trinken. Ohne eine Kontrolle wird diese Menge meistens unterschritten, was auf Dauer zu Erkrankungen führen kann.

Die neuen Trinkgefäße sorgen durch eine einfache Kontrolle der täglichen Flüssigkeitszufuhr dafür, daß die vorgeschriebene Trinkmenge eingehalten wird. Sie fördern also die Gesundheit.

Viel trinken hilft auch gegen Blasenkrebs! (Siehe Beiblatt: "Warum trinken so wichtig ist").

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist im Patentanspruch 2 angegeben. Die tägliche Gesamtflüssigkeitsmenge läßt sich sowohl durch verschiedene Einrichtungen am Trinkgefäß selbst als auch durch separate Einrichtungen ermitteln. Letztere können insbesondere bei Verwendung unterschiedlicher Trinkgefäße zur Zusammenfassung und außerhalb der häuslichen Umgebung, im Büro, auf Reisen usw. und auch bei Verwendung üblicher Trinkgefäße verwendet werden.

Nur einige Ausführungsmöglichkeiten der Erfindung werden in den Zeichnungen dargestellt. Die Anzeige und Summierung der einzelnen Trinkmengen kann sowohl am Trinkgefäß als auch bei den separaten Einrichtungen auf sehr verschiedene Art und Weise erfolgen. Es werden hier nur wenige Beispiele gezeigt.

Wesentlich ist, daß die Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr durch die Kompaktheit und leichte Bedienbarkeit der neuen Gefäße vollkommen unkompliziert und sicher erfolgt, was dem Einsatz auch in Krankenhäusern entgegenkommt.

In Fig. 1 werden 2 Beispiele eines Trinkglases gezeigt:

Beispiel 1 zeigt ein Trinkglas mit Sockel 1, Gleitzeiger 2, C-Gleitführung 3 und Liter-Teilung 4. Aufteilung z. B. 0-1/4-1/2-3/4-1 usw. bis 4 Liter.

Beispiel 2 zeigt ein Trinkglas mit einem abnehmbaren, drehbaren Henkel 1, der in einer Rille des Glases geführt wird. Durch einen Stellpunkt 2 am Henkel und eine Liter-Teilung 3 rings um das Glas, läßt sich durch Drehen des Henkels die Gesamttrinkmenge feststellen.

In Fig. 2 wird im Beispiel 3 ein Trinkbecher mit Sockel 1, Gleitzeiger 2, Gleitführung 3, Liter-Teilung 4 und Hohlraum 5 gezeigt, der zur Unterbringung einer separat verwendbaren Stellscheibe (Fig. 4, Beispiel 1) verwendet werden kann.

In Fig. 3 wird im Beispiel 4 eine Tasse mit Sockel 1, 360 Grad drehbarem Stellring 2, Gleitzeiger 3, Liter-Teilung 4 und Hohlraum 5 gezeigt, der wieder zur Unterbringung einer Stellscheibe verwendet werden kann.

In Fig. 4 werden 2 Beispiele einer separaten Einrichtung zur Feststellung der Tagestrinkmenge gezeigt.

Beispiel 1 zeigt eine flache Stellscheibe mit Zeiger 1, Liter-Skala 2, Stellschraube 3 und Abdeckung 4. Diese Stellscheibe kann im Hohlraum 5 der Trinkgefäße untergebracht werden.

Beispiel 2 zeigt eine Gleitschiene 1 mit Liter-Teilung 2 und Schiebeknopf 3. Die Gleitschiene kann zur leichten Bedienung z. B. an einer Küchenwand befestigt werden unter Verwendung der Befestigungslöcher 4.

Das Trinkglas, der Trinkbecher und die Tasse können sowohl zum Trinken als auch als Meßbecher verwendet werden, im Haushalt, im Büro usw. Besonders geeignet sind sie für Trinkkuren in Kuranstalten und in Kurorten sowie in Krankenhäusern, wo Ärzte eine bestimmte Trinkmenge vorgeben.

Patentansprüche

1. Trinkgefäß mit Füllstandsmarkierung
 - a) Trinkglas, das eine Markierung zur Anzeige der Füllmenge aufweist
 - b) Trinkbecher ohne Henkel bzw. Meßbecher, die eine Ablesung der Füllmenge durch eine Füllstandsmarkierung ermöglichen
 - c) Tasse mit Füllstandsmarkierung
 dadurch gekennzeichnet, daß das Trinkglas (Fig. 1), der Trinkbecher (Fig. 2) und die Tasse (Fig. 3) eine Einrichtung erhalten, mit der sich die einzelnen Trinkmengen eines ganzen Tages einfach addieren und als Gesamtmenge anzeigen lassen.
2. Trinkgefäß nach Patentanspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung zur Anzeige der Tagestrinkmenge
 - a) sich am Trinkgefäß selbst befindet
 - Beispiel 1 (Fig. 1)
 - Beispiel 2 (Fig. 1)
 - Beispiel 3 (Fig. 2)
 - Beispiel 4 (Fig. 3)
 - b) eine separate Einrichtung ist.
 - Beispiel 1 (Fig. 4)
 - Beispiel 2 (Fig. 4)

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

Fig. 1





Fig. 2







Fig. 3



Beispiel 4

Fig. 4



Drinking vessel with unit for indicating amount of drink which has scale for amount also marking and element rotatable around vessel so that scale and marking are adjustable relative to each other

Patent number: DE19951466
Publication date: 2001-05-17
Inventor: BUCKSCH HELMUT (DE)
Applicant: BUCKSCH HELMUT (DE)
Classification:
- international: A47G23/16; A47G19/22; G01F19/00
- european: A47G23/16; G01F19/00
Application number: DE19991051466 19991026
Priority number(s): DE19991051466 19991026

Report a data error here

Abstract of DE19951466

The drinking vessel is designed so that the rotatable element (4) is removable from the drinking vessel (10). The drinking vessel (10) is arranged, that either the drink vessel is provided with the marking (7) and the rotatable element with the scale (6), or the drinking vessel (10) with the scale (6) and the rotatable element (4) with the marking (7).

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide